

80

Na osnovu čl. 21 stav 5. Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), federalni ministar okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK**O UVJETIMA MJERENJA I KONTROLE SADRŽAJA SUMPORA U GORIVU****I. OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u tečnim naftnim gorivima, mjerne metode i način provjere kvaliteta mjerenja i podataka.

Član 2.

U smislu ovog Pravilnika slijedeći izrazi imaju značenje:

- fizičko-hemijske osobine tečnih goriva moraju biti takve da ne prouzrokuju kritično zagađenje okoline i da su u skladu sa važećim standardima;
- granične vrijednosti su najveće dozvoljene količine ukupnog sumpora u tečnom gorivu;
- inspekcijско tijelo je tijelo koje ocjenjuje usklađenost kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima iz ovog Pravilnika.

Član 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

- goriva namijenjena preradi prije finalnog sagorijevanja,
- goriva koja će biti prerađena u rafinerijskoj industriji.

Član 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na slijedeća tečna naftna goriva:

- bezolovne motorne benzine
- motorne benzine s olovom
- petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu
- dizel goriva
- ulja za loženje: ekstra lako - LUEL, lako specijalno - LS, lako - L, srednje - S i teško - T

II. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SUMPORA PO VRSTAMA GORIVA

Član 5.

Bezolovni motorni benzini

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u bezolovnim motornim benzinima, definisane su standardom BAS EN 228 2002.

Član 6.

Motorni benzin s olovom

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u motornom benzinu s olovom, definisane su standardom BAS 1001.

Član 7.

Izuzetno od odredbe člana 6., za motorni benzin s olovom proizveden u Bosni i Hercegovini do 31.12.2009. granične vrijednosti ukupnog sumpora su 0,1% m/m.

Član 8.

Petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u petroleju za loženje i petroleju za rasvjetu su 0,04% m/m.

Član 9.

Goriva za dizel motore

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u dizel gorivima definisane su standardom BAS EN 590 2002.

Član 10.

Izuzetno od odredbe člana 9. za dizel goriva proizvedena u Bosni i Hercegovini do 30.06.2008. granične vrijednosti ukupnog sumpora su 1,0% m/m.

Član 11.

Loživo ulje ekstra lako-LUEL

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u loživom ulju ekstra lakom-LUEL, definisane su standardom: BAS 1002.

Član 12.

Ulja za loženje: lako specijalno (LS), lako (L), srednje (S) i teško (T)

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u uljima za loženje: lako specijalno-LS, lako- L, srednje-S i teško-T iznose 1% m/m i definisane Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva - Prilog 1. Tabela 1. ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02; 28/04; 16/05;14/06 i 22/07).

Član 13.

Izuzetno od odredbe člana 12. za ulje za loženje - S proizvedeno u Bosni i Hercegovini do 30.06.2010.godine, granične vrijednosti ukupnog sumpora su:

- do 3,0% m/m

III. METODE UTVRĐIVANJA KOLIČINE UKUPNOG SUMPORA U TEČNIM GORIVIMA

Član 14.

Za utvrđivanje količine ukupnog sumpora u tečnim gorivima primjenjuju se odobrene ispitne metode po standardima:

- za bezolovne motorne benzine i motorni benzin sa olovom:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC; BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za dizel gorivo:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za lož ulje ekstra lako LUEL:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za lož ulja: lako specijalno "LS", lako "L", srednje "S" i teško "T":
BAS EN ISO 8754, BAS EN 24260, BAS ASTM D 4294 i BAS ASTM D 2622.

Član 15.

Sve metode ispitivanja navedene u članu 14. sadrže podatke o preciznosti. U slučaju spora treba primjenjivati metode opisane u BAS EN ISO 4259/98. Interpretacija rezultata treba da bude na osnovu preciznosti metoda ispitivanja.

IV. UTVRĐIVANJE USKLAĐENOSTI KVALITETA GORIVA

Član 16.

Uzorkovanje i ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine sa zahtjevima iz ovog Pravilnika obavlja imenovano inspekcijско tijelo koristeći usluge ispitnih laboratorija.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 17.

Organ imenovan za ocjenjivanje usklađenosti, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da je pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje navedene djelatnosti;
- da ima sjedište u Bosni i Hercegovini;
- da od Instituta za akreditiranje BiH posjeduje akreditaciju za inspekcijски organ, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS ISO/IEC 17020;
- da laboratorij, koji organ iz alineje 1. i 2. ovog člana koristi za ispitivanje sadržaja sumpora prema odredbama pravilnika, posjeduje akreditaciju od Instituta za akreditiranje BiH, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Član 18.

Uzorke goriva je potrebno uzimati u čiste odgovarajuće posude u skladu sa standardima BAS EN ISO 3170 i BAS EN 14275.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-23-564/07
25. januara 2008. godine
Sarajevo

Ministar
dr. sc. **Nevenko Herceg**, s. r.

Na osnovi čl. 21, stavka 5., Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), federalni ministar okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK**O UVJETIMA MJERENJA I KONTROLE SADRŽAJA
SUMPORA U GORIVU**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u tečnim naftnim gorivima, mjerne metode i način provjere kvalitete mjerenja i podataka.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, dotični pojmovi imaju slijedeće značenje:

- fizičko-kemijske osobine tečnih goriva moraju biti takve da ne prouzroče kritično zagađenje okoliša i da su u skladu s važećim standardima;
- granične vrijednosti su najveće dozvoljene količine ukupnog sumpora u tečnom gorivu;
- inspekcijско tijelo je tijelo koje ocjenjuje usklađenost kvalitete tečnih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i Hercegovine, sa zahtjevima iz ovog Pravilnika.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na:

- goriva namijenjena preradi prije finalnog sagorijevanja,
- goriva koja će biti prerađena u rafinerijskoj industriji.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na slijedeća tečna naftna goriva:

- bezolovne motorne benzine
- motorne benzine s olovom
- petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu
- dizel goriva
- ulja za loženje: ekstra lako - LUEL, lako specijalno - LS, lako - L, srednje - S i teško - T

II. GRANIČNE VRIJEDNOSTI SUMPORA PO VRSTAMA GORIVA

Članak 5.

Bezolovni motorni benzini

Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora u bezolovnim motornim benzinima definirane su standardom BAS EN 228 2002.

Članak 6.

Motorni benzin s olovom

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u motornom benzinu s olovom definirane su standardom BAS 1001.

Članak 7.

Iznimno od odredbe članka 6., za motorni benzin s olovom proizveden u Bosni i Hercegovini do 31.12.2009., granične vrijednosti ukupnog sumpora su 0,1% m/m.

Članak 8.

Petrolej za loženje i petrolej za rasvjetu

Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora u petroleju za loženje i petroleju za rasvjetu su 0,04% m/m.

Članak 9.

Goriva za dizel motore

Granične vrijednosti količina ukupnog sumpora u dizel gorivima definirane su standardom BAS EN 590 2002.

Članak 10.

Iznimno od odredbe članka 9., za dizel goriva proizvedena u Bosni i Hercegovini do 30.06.2008, granične vrijednosti ukupnog sumpora su 1,0% m/m.

Članak 11.

Loživo ulje ekstra lako-LUEL

Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora u loživom ulju ekstra lakom-LUEL, definirane su standardom: BAS 1002.

Članak 12.

Ulja za loženje: lako specijalno (LS), lako (L), srednje (S) i teško (T)

Granične vrijednosti količine ukupnog sumpora u uljima za loženje: lako specijalno-LS, lako-L, srednje-S i teško-T iznose 1% m/m i definirane Odlukom o kvaliteti tečnih naftnih goriva - Prilog 1. Tabela 1. ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02; 28/04;16/05;14/06 i 22/07).

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 12., za ulje za loženje- S, proizvedeno u Bosni i Hercegovini do 30.06.2010. godine, granične vrijednosti ukupnog sumpora su do 3,0% m/m.

III. METODE ODREĐIVANJA KOLIČINE UKUPNOG SUMPORA U TEČNIM GORIVIMA

Članak 14.

Za određivanje količine ukupnog sumpora u tečnim gorivima primjenjuju se, odobrene, ispitne metode po standardima:

- za bezolovne motorne benzine i motorni benzin s olovom:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC; BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za dizel gorivo:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za lož ulje ekstra lako LUEL:
BAS EN 24260, BAS EN ISO 8754, BAS EN ISO 14596, BAS EN ISO 14596/AC, BAS ASTM D 2622, BAS ASTM D 4294, BAS ASTM D 5453,
- za lož ulja: lako specijalno "LS", lako "L", srednje "S" i teško "T"
BAS EN ISO 8754, BAS EN 24260, BAS ASTM D 4294 i BAS ASTM D 2622.

Članak 15.

Sve metode ispitivanja, navedene u članku 14., sadrže podatke o preciznosti. U slučaju spora, treba primjenjivati metode opisane u BAS EN ISO 4259/98. Interpretacija rezultata treba biti na osnovi preciznosti metoda ispitivanja.

IV. ODREĐIVANJE USKLAĐENOSTI KVALITETE GORIVA

Članak 16.

Uzorkovanje i ocjenjivanje usklađenost kvalitete tečnih naftnih goriva, koja se stavljaju u promet na tržištu Bosne i

Hercegovine, sa zahtjevima iz ovog Pravilnika, obavlja imenovano inspekcijско tijelo, koristeći usluge ispitnih laboratorija.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 17.

Organ, imenovan za ocjenjivanje usklađenosti, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje navedene djelatnosti;
- da ima sjedište u Bosni i Hercegovini;
- da od Instituta za akreditiranje BiH posjeduje akreditaciju za inspekcijски nadzor, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS ISO/IEC 17020;
- da laboratorij, koji organ iz alineje 1. i 2. ovog članka koristi za ispitivanje sadržaja sumpora prema odredbama pravilnika, posjeduje akreditaciju od Instituta za akreditiranje BiH, tj. da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025.

Članak 18.

Uzorke goriva je potrebno uzimati u čiste odgovarajuće posude, u skladu sa standardima BAS EN ISO 3170 i BAS EN 14275.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-23-564/07
25. siječnja 2008. godine
Sarajevo

Ministar
dr. sc. **Nevenko Herceg**, v. r.

На основу чл. 21 став 5. Закона о заштити зрака ("Службене новине Федерације БиХ", број 33/03), федерални министар околиша и туризма доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА МЈЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ САДРЖАЈА СУМПОРА У ГОРИВУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се услови мјерења и контроле садржаја сумпора у течним нафтним горивима, мјерне методе и начин провере квалитета мјерења и података.

Члан 2.

У смислу овог Правилника сљедећи изрази имају значење:

- физичко-хемијске особине течних горива морају бити такве да не проузрокују критично загађење околине и да су у складу са важећим стандардима;
- граничне вриједности су највеће дозвољене количине укупног сумпора у течном гориву;
- инспекцијско тијело је тијело које оцјењује усклађеност квалитета течних нафтних горива која се стављају у промет на тржишту Босне и Херцеговине са захтјевима из овог Правилника.

Члан 3.

Одредбе овог Правилника не примјењују се на:

- горива намијењена преради прије финалног сагоријевања,
- горива која ће бити прерађена у рафинеријској индустрији.

Члан 4.

Одредбе овог Правилника примјењују се на сљедећа течна нафтна горива:

- безоловне моторне бензине
- моторне бензине с оловом

- петролеј за ложење и петролеј за расвјету
- дизел горива
- уља за ложење: екстра лако - ЛУЕЛ, лако специјално - ЛС, лако - Л, средње - С и тешко - Т.

II. ГРАНИЧНЕ ВРИЈЕДНОСТИ СУМПОРА ПО ВРСТАМА ГОРИВА

Члан 5.

Безоловни моторни бензини

Граничне вриједности количина укупног сумпора у безоловним моторним бензинима, дефинисане су стандардом БАС ЕН 228 2002.

Члан 6.

Моторни бензин с оловом

Граничне вриједности количина укупног сумпора у моторном бензину с оловом, дефинисане су стандардом БАС 1001.

Члан 7.

Изузетно од одредбе члана 6., за моторни бензин с оловом произведен у Босни и Херцеговини до 31.12.2009. граничне вриједности укупног сумпора су 0,1% м/м.

Члан 8.

Петролеј за ложење и петролеј за расвјету

Граничне вриједности количина укупног сумпора у петролеју за ложење и петролеју за расвјету су 0,04% м/м.

Члан 9.

Горива за дизел моторе

Граничне вриједности количина укупног сумпора у дизел горивима дефинисане су стандардом БАС ЕН 590 2002.

Члан 10.

Изузетно од одредбе члана 9. за дизел горива произведена у Босни и Херцеговини до 30.06.2008., граничне вриједности укупног сумпора су 1,0% м/м.

Члан 11.

Ложиво уље екстра лако - ЛУЕЛ

Граничне вриједности количина укупног сумпора у ложивом уљу екстра лако-ЛУЕЛ, дефинисане су стандардом: БАС 1002.

Члан 12.

Уља за ложење: лако специјално (ЛС), лако (Л), средње (С) и тешко (Т)

Граничне вриједности количина укупног сумпора у уљима за ложење: лако специјално-ЛС, лако- Л, средње-С и тешко-Т износе 1% м/м и дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива - Прилог 1. Табела 1. ("Службени гласник БиХ", бр. 27/02; 28/04; 16/05; 14/06 и 22/07).

Члан 13.

Изузето од одредбе члана 12. за уље за ложење - С произведено у Босни и Херцеговини до 30.06.2010. године, граничне вриједности укупног сумпора су:

- до 3,0% м/м

III. МЕТОДЕ УТВРЂИВАЊА КОЛИЧИНЕ УКУПНОГ СУМПОРА У ТЕЧНИМ ГОРИВИМА

Члан 14.

За утврђивање количине укупног сумпора у течним горивима примјењују се одобрене испитне методе по стандардима:

- за безоловне моторне бензине и моторни бензин са оловом: БАС ЕН 24260, БАС ЕН ИСО 8754, БАС ЕН ИСО 14596, БАС ЕН ИСО 14596/АЦ; БАС АСТМ Д 2622, БАС АСТМ Д 4294, БАС АСТМ Д 5453,
- за дизел гориво: БАС ЕН 24260, БАС ЕН ИСО 8754, БАС ЕН ИСО 14596, БАС ЕН ИСО 14596/АЦ, БАС АСТМ Д 2622, БАС АСТМ Д 4294, БАС АСТМ Д 5453,
- за лож уље екстра лако ЛУЕЛ:

БАС ЕН 24260, БАС ЕН ИСО 8754, БАС ЕН ИСО 14596, БАС ЕН ИСО 14596/АЦ, БАС АСТМ Д 2622, БАС АСТМ Д 4294, БАС АСТМ Д 5453,

- за лож уља: лако специјално "ЛС", лако "Л", средње "С" и тешко "Т";
- БАС ЕН ИСО 8754, БАС ЕН 24260, БАС АСТМ Д 4294 и БАС АСТМ Д 2622.

Члан 15.

Све методе испитивања наведене у члану 14. садрже податке о прецизности. У случају спора треба примјењивати методе описане у БАС ЕН ИСО 4259/98. Интерпретација резултата треба да буде на основу прецизности метода испитивања.

IV. УТВРЂИВАЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ КВАЛИТЕТА ГОРИВА

Члан 16.

Узорковање и оцјењивање усклађеност квалитета течних нафтних горива која се стављају у промет на тржишту Босне и Херцеговине са захтјевима из овог Правилника обавља именовано инспекцијско тијело, користећи услуге испитних лабораторија.

V. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 17.

Орган именован за оцјењивање усклађености, мора испуњавати следеће услове:

- да је правно или физичко лице регистровано за обављање наведене делатности;
- да има сједиште у Босни и Херцеговини;
- да од Института за акредитирање БиХ поседује акредитацију за инспекцијски орган, тј. да испуњава захтјеве стандарда БАС ИСО/ИЕЦ 17020;
- да лабораториј, који орган из алинеје 1. и 2. овог члана користи за испитивање садржаја сумпора према одредбама правилника, поседује акредитацију од Института за акредитирање БиХ, тј. да испуњава захтјеве стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025.

Члан 18.

Узорке горива је потребно узимати у чисте одговарајуће посуде у складу са стандардима БАС ЕН ИСО 3170 и БАС ЕН 14275.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 04 -23-564/07
25. јануара 2008. године
Сарајево

Министар
др sc. **Невенко Херцег**, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

81

На основу члана 66. Колективног уговора о правима и обавезама послодавца и запосленика у области здравства на територији Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 61/07), цијенећи приједлог Независног струковног синдиката радника запослених у здравству Федерације Босне и Херцеговине број 126/2007 од 30. октобра 2007. године, федерални министар здравства доноси

RJEŠENJE

I. Именује се Комисија за примјену, провођење и тумачење одређби Колективног уговора о правима и обавезама послодавца и запосленика у области здравства на територији

Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Колективни уговор), у сlijедећем саставу:

Испред Федералног министарства здравства:

1. prim. dr. MARINA BERA;
2. VESNA ŽULJEVIĆ SERTIĆ, dipl. iur.
3. MUHAMED SOFTIĆ, dipl.ecc.

Испред Независног струковног синдиката радника запослених у здравству Федерације Босне и Херцеговине:

1. ABUD dr. SARIĆ;
2. ZIJAD LATIFOVIĆ i
3. IVICA dr. JOZIĆ

II. Комисија из тачке I. овог Рјеђења именује се као стално радно тијело у смислу тачке III. став 4. Одлуке о начину образовања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководиоца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", br. 80/07 i 84/07).

III. Комисија из тачке I. овог Рјеђења има право на накнаду, чија висина ће се утврдити посебним рјеђењем федералног министра здравства у складу са Одлуком о начину образовања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела основаних од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководиоца федералних органа државне службе.

IV. Овим Рјеђењем престaje примјена Рјеђења овог Министарства број 01-37-8116/07 од 2. новембра 2007. године.

Број 01-37-583/08

25. јануара 2008. године
Сарајево

Министар
prim. dr. **Safet Omerović**, с. р.

Темелјем члана 66. Колективног уговора о правима и обавезама послодавца и запосленика у области здравства на територији Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 61/07), цијенећи приједлог Независног струковног синдиката радника запослених у здравству Федерације Босне и Херцеговине број 126/2007 од 30. listopada 2007. године, федерални министар здравства доноси

RJEŠENJE

I. Именује се Повјеренство за примјену, провођење и тумачење одређби Колективног уговора о правима и обавезама послодавца и запосленика у области здравства на територији Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Колективни уговор), у сlijедећем саставу:

Испред Федералног министарства здравства:

1. prim. dr. MARINA BERA
2. VESNA ŽULJEVIĆ SERTIĆ, dipl. iur.
3. MUHAMED SOFTIĆ, dipl.ecc.

Испред Неовисног струковног синдиката радника запослених у здравству Федерације Босне и Херцеговине:

1. ABUD dr. SARIĆ
2. ZIJAD LATIFOVIĆ i
3. IVICA dr. JOZIĆ

II. Повјеренство из тачке I. овог Рјеђења именује се као стално радно тијело у смислу тачке III. ставак 4. Одлуке о начину образовања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела утемељених од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководиоца федералних органа државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", br. 80/07 i 84/07).

III. Повјеренство из тачке I. овог Рјеђења има право на накнаду, чија висина ће се утврдити посебним рјеђењем федералног министра здравства суkladно Одлуци о начину образовања и утврђивања висине накнаде за рад радних тијела утемељених од стране Владе Федерације Босне и Херцеговине и руководиоца федералних органа државне службе.