

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Primljeno: 09.09.2026.		
Org. jed.	Broj	Priloga
VP 05/3-19-5-2019		

Predmet: Odgovor na akt broj 04/4-40-11258-1/26 od 23.07.2026. godine

Informacija Federalni agromediteranski zavod Mostar i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom, a u vezi poduzetih mjera i aktivnosti na području deponije Uborek u Mostaru, radi utvrđivanja eventualnog prisustva teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivrednu proizvodnju uzeli smo uzorke poljoprivrednih kultura u periodu od 18. do 22.08. 2026. godine u suradnji sa Službom civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara i predstavnicima mjesnih zajednica Vrapčići i Potoci.

U navedenom periodu smo uzeli sljedeći broj uzoraka poljoprivrednih kultura i analizirali u našim laboratorijima:

- | | |
|---|------------|
| • Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo | 22 uzorka |
| • Federalni agromediteranski zavod Mostar | 50 uzoraka |
| • UKUPNO: | 72 uzorka |

Zaključno: Prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/14, 79/16 i 84/18), **svi uzorci su negativi.**

S poštovanjem.

Federalni agromediteranski zavod

Mostar

Direktor

Prof. sci. Marko Ivanković

Broj: 06-20-5-1435-1/26

Datum: 09.09.2026.

Federalni zavod za poljoprivredu

Sarajevo

v.d. Direktor:

dr. sci. Midhat Glavić

Broj: 06-45-2260/26

Datum: 09.09.2026.

Dostavlja:

1. Ured premijera F BiH
2. Federalno ministarstvo okoliša i turizma
3. Grad Mostar – Služba za civilnu zaštitu
4. a/a

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 798/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-2 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **ŠLJIVA (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 19.08.- 24.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 250g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **ŠLJIVA br. 798/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 799/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-3 D.P.
Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO
Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE
Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **RAŠTIKA (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.
Datum ispitivanja: 19.08.- 01.09.2026.
Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 100g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,035 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,011 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **RAŠTIKA br. 799/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 800/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-4 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PERŠIN (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 19.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 50g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,049 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,054 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,021 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PERŠIN br. 800/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 801/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-5 D.P.
Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO
Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE
Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **ŠIPAK (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.
Datum ispitivanja: 19.08.- 01.09.2026.
Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 400g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,012 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **ŠIPAK br. 801/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 802/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-6 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MANDARINA (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 19.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 250g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MANDARINA br. 802/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 803/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L453-7 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MIRSAD I AZIM ŽUSTRA, VRAPČIĆI BB, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 62/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽDE (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 19.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 200g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,062 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **GROŽDE br. 803/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 804/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L454-2 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ĐORĐO KUZMAN, VRAPČIĆI 650

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 63/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽDE (zona 200m – 300m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 19.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 450g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,015 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **GROŽDE br. 804/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Draža Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 805/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L454-3 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ĐORĐO KUZMAN, VRAPČIĆI 650

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 63/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **JABUKA (zona 200m – 300m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 800g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **JABUKA br. 805/26**
**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvjeshće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 806/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L454-4 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ĐORĐO KUZMAN, VRAPČIĆI 650

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 63/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: ŠLJIVA (zona 200m – 300m – južno od deponije)

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 300g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: ŠLJIVA br. 806/26
**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 807/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L454-5 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ĐORĐO KUZMAN, VRAPČIĆI 650

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 63/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **JAPANSKA JABUKA (zona 200m – 300m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 550g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg
Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: JAPANSKA JABUKA br. 807/26 **Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18			

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 808/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L454-6 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ĐORĐO KUZMAN, VRAPČIĆI 650

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 63/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽDE (zona 100m – 200m – južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 800g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,013 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **GROŽDE br. 808/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić



OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.

Izvjeshće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora

* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 809/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L455-2 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: EMIRA RATKUŠIĆ, VRAPČIĆI, VOJNI PUT

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 64/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **ŠIPAK (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 02.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 360g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,008 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **ŠIPAK br. 809/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 810/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L455-3 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: EMIRA RATKUŠIĆ, VRAPČIĆI, VOJNI PUT

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 64/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MANDARINA (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 250g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,016 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MANDARINA br. 810/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 811/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L455-4 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: EMIRA RATKUŠIĆ, VRAPČIĆI, VOJNI PUT

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 64/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **RAŠTIKA (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 100g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,027 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,024 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **RAŠTIKA br. 811/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 812/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L455-5 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: EMIRA RATKUŠIĆ, VRAPČIĆI, VOJNI PUT

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 64/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KUPINA (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 100g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,014 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KUPINA br. 812/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 813/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L456-2 D.P.
Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO
Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Vlasnik: IVANKA I ANTE KOŽUL, POTIOCI BB
Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 65/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **SMOKVA (zona 200m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.
Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.
Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 300g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **SMOKVA br. 813/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 814/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L456-3 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVANKA I ANTE KOŽUL, POTIOCI BB

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 65/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KRUŠKA (zona 200m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 20.08.- 26.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 500g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,007 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KRUŠKA br. 814/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++ 387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 815/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L456-4 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVANKA I ANTE KOŽUL, POTIOCI BB

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 65/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **ŠLJIVA (zona 200m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 21.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 350g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **ŠLJIVA br. 815/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 816/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L457-2 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ZUMRA DEMIROVIĆ

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 66/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PAPRIKA (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 21.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 250g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,018 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PAPRIKA br. 816/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvešće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 817/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L457-3 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ZUMRA DEMIROVIĆ

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 66/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 18.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PRASA (zona 100m – sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 18.08.2026.

Datum ispitivanja: 21.08.- 25.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 200g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,023 mg/kg	0,30 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,014 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,016 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PRASA br. 817/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB-7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 824/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-2 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PAPRIKA (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 25.08.- 31.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 290g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,019 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PAPRIKA br. 824/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 825/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-3 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **RAJČICA (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 25.08.- 31.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 350g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati Ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,027 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **RAJČICA br. 825/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.

Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora

* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 826/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-4 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVAN ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽDE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 25.08.- 31.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 510g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **GROŽDE br. 826/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 827/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-5 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **JABUKA (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08.- 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 510g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **JABUKA br. 827/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB-7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 828/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-6 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KROMPIR (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 27.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 750g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,089 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KROMPIR br. 828/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.

Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora

* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 829/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-7 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PATLIDŽAN (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08.- 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 170g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg
Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: PATLIDŽAN br. 829/26 **Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18			

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 830/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-8 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KIVI (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 27.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 200g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,016 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KIVI br. 830/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr. sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 831/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-9 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **ŠLJIVE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08.- 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 180g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati Ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **ŠLJIVE br. 831/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 832/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-10 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: IVO ŠAGOLJ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **SMOKVE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08. - 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 160g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **SMOKVE br. 832/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 834/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-11 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: DAMIR ĐULIĆ, VRAPČIĆI RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA (zona 150m južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08.- 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 750g. U uzorku su zastupljeni grožđe, jabuke, smokve, šipak. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo moralo raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA br. 834/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 835/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-12 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: TORLO ČAMILA, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA I POVRĆA (zona 100m južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 26.08.- 28.08.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 510g. U uzorku su zastupljeni paprika, rajčica, modra šljiva, čeri rajčica, smokva, kruška. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati Ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsen	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA I POVRĆA** br. 835/26
**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna-bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 836/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-13 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: TORLO ČAMILA, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX POVRĆA (zona 100m južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 27.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 30g. U uzorku su zastupljeni raštika, špinat, zelena salata. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati Ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,046 mg/kg	0,30 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,081 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX POVRĆA br. 836/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB-7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 837/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-14 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MARIJOFIL RAJIĆ, KUTI LIVAČ – GAJ, POTOCI

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA I POVRĆA (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 27.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 430g. U uzorku su zastupljeni jabuka, japanka jabuka, smokva, paprika. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,029 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,010 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA I POVRĆA br. 837/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 838/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-15 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ĆEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MARIJOFIL RAJIĆ, KUTI LIVAČ – GAJ, POTOČI

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 30g. U uzorku su zastupljeni celer i mrkva. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati Ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,085 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,139 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,037 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX br. 838/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 839/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-16 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ŠARAN ZLATKO, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA I POVRĆA (zona 150m južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 630g. U uzorku su zastupljeni grožđe, paprika, smokva, šljiva, rajčica, patlidžan, raštika. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,013 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,021 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA I POVRĆA** br. 839/26
**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB-7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 840/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-17 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: ŠUTA SEJAD, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX (zona 100m južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 550g. U uzorku su zastupljeni maslina i šipak. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,010 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX br. 840/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 841/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-18 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MIKULIĆ KAROLINA I STJEPAN

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA I POVRĆA**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 160g. U uzorku su zastupljeni smokva, rajčica, grožđe, paprika. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,034 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,021 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA I POVRĆA br. 841/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 842/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-19 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: KEMO SALČINOVIĆ, KUTI LIVAC

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX VOĆA (zona 500m sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 210g. U uzorku su zastupljeni grožđe, kruška, smokva, jabuka. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,05 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX VOĆA br. 842/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 843/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-20 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KRUŠKA (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 150g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,016 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KRUŠKA br. 843/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 844/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-21 D.P.
Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO
Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE
Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **SMOKVE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.
Datum ispitivanja: 28.08.- 01.09.2026.
Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 90g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **SMOKVE br. 844/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 845/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-22 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽĐE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 170g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **GROŽĐE br. 845/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 846/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-23 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDIJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PAPRIKE (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 70g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,007 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PAPRIKE br. 846/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 847/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-24 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: ŠLJIVE (južno od deponije)

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 110g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: ŠLJIVE br. 847/26

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdavanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2
71000 Sarajevo

Primijeno: 11.09.2026.		
Org. jed.	Broj	Priloga
VP 05/B-19-5-2019		

Predmet: Odgovor na akt broj 04/4-40-11258-1/26 od 23.07.2026. godine

Informacija Federalni agromediteranski zavod Mostar i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Vašim dopisom, a u vezi poduzetih mjera i aktivnosti na području deponije Uborek u Mostaru, radi utvrđivanja eventualnog prisustva teških metala i procjene mogućih posljedica na poljoprivrednu proizvodnju uzeli smo uzorke poljoprivrednih kultura u periodu od 18. do 22.08. 2026. godine u suradnji sa Službom civilne zaštite i vatrogastva Grada Mostara i predstavnicima mjesnih zajednica Vrapčići i Potoci.

U navedenom periodu smo uzeli sljedeći broj uzoraka poljoprivrednih kultura i analizirali u našim laboratorijima:

- | | |
|--|-------------------|
| • Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo | 22 uzorka |
| • <u>Federalni agromediteranski zavod Mostar</u> | <u>50 uzoraka</u> |
| • UKUPNO: | 72 uzorka |

Zaključno: Prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 68/14, 79/16 i 84/18), **svi uzorci su negativi.**

S poštovanjem.

Federalni agromediteranski zavod

Mostar

Direktor

Prof. sci. Marko Ivanković

Broj: 01-20-5-1435-1/26

Datum: 09.09.2026.

Federalni zavod za poljoprivredu

Sarajevo

v.d. Direktor:

dr. sci. Midhat Glavić

Broj: 06-45-2260/26

Datum: 09.09.2026.

Dostavlja:

1. Ured premijera F BiH
2. Federalno ministarstvo okoliša i turizma
3. Grad Mostar – Služba za civilnu zaštitu
4. a/a

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 848/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-25 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **RAJČICA (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 110g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,018 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **RAJČICA br. 848/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 849/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-26 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX (južno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 50g. U uzorku su zastupljeni raštika, peršin, loza. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,046 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,039 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX br. 849/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 851/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-27 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDİJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: MEĐEDOVIĆ ALMAS, RASOJE

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **GROŽDE (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 1300g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,023 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg
Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: GROŽDE br. 851/26 **Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18			

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 852/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-28 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: SLAVKO SKENDER, POTOCI

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **PAPRIKE (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 340g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	0,015 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **PAPRIKE br. 852/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.
Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora
* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 853/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-29 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: SLAVKO SKENDER, POTOCI

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **KRUŠKE (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 1100g. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,050 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **KRUŠKE br. 853/26**

**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr. sc. Dražana Palinić

OB- 7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.

Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora

* je oznaka za neakreditirane metode

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU br. 854/26

Broj protokola: 04-2-20-5-L464-30 D.P.

Kupac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Informacije za kontakt sa kupcem: HAMDJE ČEMERLIĆA 2, 71000 SARAJEVO

Nalogodavac: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vlasnik: KORDIĆ MIRO, POTOCI

Broj zapisnika i oznaka: Zahtjev za ispitivanje broj 68/26, OB-7-01.01/01 FAZ od 25.08.2026.

Naziv i identifikacija uzorka: **MIX (sjeverno od deponije)**

Datum prijema uzorka: 25.08.2026.

Datum ispitivanja: 31.08.- 03.09.2026.

Datum izrade izvješća: 03.09.2026.

OPIS UZORKA :

Dostavljeni uzorak je neoriginalno pakiranje, ambalaža: PVC, mase 220g. U uzorku su zastupljeni grožđe i smokve. Bila je mala količina pojedinačnih uzoraka pa smo morali raditi zbirni uzorak. Uzorak je dostavljen u zadovoljavajućem stanju.

REZULTATI ISPITIVANJA :

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja/mjerna jedinica	Referentne vrijednosti/mjerna jedinica
prisutnost Pb – olova	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,10 mg/kg
prisutnost Cd – kadmija	BAS EN ISO 14084:2005 BAS EN 13804:2015 BAS EN 13805:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,005 mg/kg	0,20 mg/kg
prisutnost As – arsena	BAS EN ISO 14546:2007 BAS EN ISO 13804:2015 Atomska apsorpciona spektrometrija	< LOQ < 0,010 mg/kg	0,3 mg/kg

Napomena: rezultati se odnose na ispitivani uzorak: **MIX br. 854/26**
**Referentne vrijednosti prema Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 68/14, Dopunama pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani Sl. gl. BiH 79/16 i njegovim Ispravkama Sl. gl. BiH 9/17; Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani Sl. gl. BiH 84/18

Stručni savjetnik za analizu
ostataka teških kovina
u namirnicama – ispitivač
Ivan Soldo, dipl. ing.

Rukovoditelj laboratorija
za kemijska ispitivanja
mr.sc. Dražana Palinić

OB-7-08.01/01 Izdanje:2 Datum izdanja: 21.12.2021.

Stranica 1/1

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-45-01

Buna bb, Bosna i Hercegovina,
Tel/fax: ++ 387 36 48 08 27, tel.++387 36 48 08 28, tel.++ 387 36 48 08 29; e-mail: lab.buna@faz.gov.ba
Ispitni laboratorij nije odgovoran za informacije dobivene od kupca koje mogu utjecati na validnost rezultata
Rezultati ispitivanja odnose se na ispitivani uzorak dobiven od korisnika onakav kako je zaprimljen
Ispitni laboratorij ne vrši uzorkovanje.

Izvješće o ispitivanju ne smije se umnožavati bez prethodnog pisanog odobrenja Direktora

* je oznaka za neakreditirane metode

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 385/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Zumra Demirović, Put Livač bb

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Patlidžan FZZP-22-26-MO-K (100 m sjeverno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 31.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski elemenat	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,013	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP: 03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 385/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA
Odsjek za kontrolu životnih namirnica

I₁ – 03- 02-5

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 384/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Marić Ale

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Med FZZP-21-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 31.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje olova u medu, metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski elemenat	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,014
*kadmij	mg/kg	0,0004	-	-
*arsen	mg/kg	Nije detektovano	-	-

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025 god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03- 02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab protokola: 384/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 383/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Marić Ale

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Jabuka FZZP-20-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. Datum završetka ispitivanja: 28.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	< LOQ	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI

HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 383/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 2 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 382/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Marić Ale

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Luk FZZP-19-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 31.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,048	0,10	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode



Stranica 1 od 2

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP.03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 382/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 381/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Marić Ale

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Masline FZZP-18-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 31.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,006	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025. god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br. strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode



Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 381/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Haruh Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 380/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Marić Ale

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Paradajz FZZP-17-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Mumínović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. Datum završetka ispitivanja: 31.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski elemenat	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,047	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 380/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna I Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 2 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 379/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Emira Ratkušić, Vojni put Vrapčići

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Smokva FZZP-16-26-MO-K (100 m sjeverno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,004	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 379/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



(M.P)

v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA
Odsjek za kontrolu životnih namirnica

I₁ – 03-02-5

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 378/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Emira Ratkušić, Vojni put Vrapčići

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Grožđe FZZP-15-26-MO-K (100 m sjeverno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 04.09.2026. Datum završetka ispitivanja: 04.09.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski elemenat	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	< LOQ	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 378/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. . Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna I Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 2 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 377/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Aner Kruškonja

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Kivi FZZP-14-26-MO-K (100 m sjeverno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	< LOQ	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 377/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 376/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Aner Kruškonja

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Grožđe FZZP-13-26-MO-K (100 m sjeverno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	< LOQ	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna I Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26


Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 376/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 375/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Mlijeko FZZP-12-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 04.09.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

*BAS EN 13805:2015 Određivanje elemenata u tragovima - Digestija pod pritiskom

*BAS EN 15763:2011 Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima metodom ICP- MS-a nakon digestije pod pritiskom

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
*olovo	mg/kg	Nije detektovano	0,020	-
*kadmij	mg/kg	0,001	-	-
*arsen	mg/kg	0,0003	0,1	-

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 375/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. . Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03- 02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 374/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Žito tritikale FZZP-09-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 04.09.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

- *BAS EN 13805:2015 Određivanje elemenata u tragovima - Digestija pod pritiskom
- *BAS EN 15763:2011 Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima metodom ICP- MS-a nakon digestije pod pritiskom

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
*olovo	mg/kg	0,015	0,20	-
*kadmij	mg/kg	0,035	0,20	-
*arsen	mg/kg	0,001	0,5	-

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 374/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. . Prigovori na postupanje laboratorije i rezutatate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 373/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Paradajz FZZP-10-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 07.09.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,022	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 373/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab protokola: 372/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Krastavac FZZP-09-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,007	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 372/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br Lab. protokola: 371/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Smokva FZZP-08-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 04.09.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,004	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna I Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 371/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



(M.P.)

v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenata. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 370/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Raštika FZZP-07-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	0,104	0,30	0,020
kadmij	mg/kg	0,119	0,20	0,004
arsen	mg/kg	0,040	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025 god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

BAS EN ISO/IEC 17025



LI-67-01

Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP-03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 370/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br Lab protokola: 369/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Kuzman Đorđe, Vrapčići bb Rasoje

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Paprika FZZP-06-26-MO (300 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,036	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 369/26

Šef Odsjeka:

dr./sci./Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. . Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 368/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Žuštra Mirsad i Azim, Vrapčići bb

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Krompir FZZP-05-26-MO-K (100-200 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,016	0,10	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 368/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. . Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 367/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Žuštra Mirsad i Azim, Vrapčići bb

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Mrkva FZZP-04-26-MO (100-200 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 04.08.2026. Datum završetka ispitivanja: 04.09.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	0,023	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,035	0,10	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025.god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna I Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 367/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izveštaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području. već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 366/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Žužtra Mirsad i Azim, Vrapčići bb

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Smokva FZZP-03-26-MO (100-200 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 31.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 04.09.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,10	0,020
kadmij	mg/kg	0,005	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

Važi od: 08.01.2025 god.

Revizija br.2

Oznaka: I₁ - 03-02-5

Br.strana: 2

Butmirska cesta 40, 71210 Ilidza – Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel.: ++ 387 33 63 76 01; E-mail: fzzp@fzzp.gov.ba

* je oznaka neakreditirane metode



Stranica 1 od 2

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 366/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja ☐ Nadležne inspekcije ☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI

HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP.03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 365/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra):

Žuštra Mirsad i Azim, Vrapčići bb

Naručilac ispitivanja:

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar,
Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj:

Paprika FZZP-02-26-MO (100-200 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja:

Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize:

Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio:

19.08.2026.

Datum početka ispitivanja:

31.08.2026.

Datum završetka ispitivanja: 31.08.2026.

***neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake**

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,009	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ - 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA


Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br.Lab.protokola: 365/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnost Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u Izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.

ISPITNA LABORATORIJA ZA KONTROLU KVALITETA

I₁ – 03-02-5

Odsjek za kontrolu životnih namirnica

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 364/26

1. Podaci o uzorku:

Vlasnik uzorka (puni naziv i adresa ili šifra): Žuštra Mirsad i Azim, Vrapčići bb

Naručilac ispitivanja: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Mostar, Sjeverni logor bb

Vrsta uzorka i identifikacioni broj: Paradajz FZZP-01.26-MO (100-200 m južno od deponije)

Uzorkovanje izvršio, mjesto, datum i metoda uzorkovanja: Nađa Muminović i Viktor Landeka, 18.08.2026

Vrsta analize: Ostaci teških metala

Datum prijema uzorka, uzorke dostavio: 19.08.2026.

Datum početka ispitivanja: 26.08.2026. **Datum završetka ispitivanja:** 28.08.2026.

*neakreditovane metode; akreditovane metode nemaju oznake

2. Metode ispitivanja:

Određivanje elemenata u tragovima – olova, kadmija i arsena u voću i povrću metodom ICP-MS (BAS EN 15763:2011), nakon mikrovalne digestije (BAS EN 13805:2015)

3. Zakonski propisi:

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Sl. Glasnik BiH, broj 68/14, 79/16 i 84/18)

4. Rezultat ispitivanja:

Hemijski element	Jedinica mjere	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	LOQ – limit kvantifikacije
olovo	mg/kg	< LOQ	0,05	0,020
kadmij	mg/kg	0,013	0,050	0,004
arsen	mg/kg	< LOQ	0,3	0,004

5. Napomena: Dostavljeni uzorak odgovara važećem zakonskom propisu.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI
HEMIJSKIH ELEMENATA

Broj protokola FZZP:03-49-2181/26

Datum: 07.09.2026

Br. Lab. protokola: 364/26

Šef Odsjeka:

dr. sci. Harun Kurtagić



v.d. DIREKTOR-a

dr. sci. Midhat Glavić

Dostaviti: ☒ Naručilac ispitivanja

☐ Nadležne inspekcije

☒ Arhiva

>>Kraj izvještaja<<

Izvještaj se ne smije umnožavati u dijelovima, izuzev u cjelini i ako za to postoji pismena saglasnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo. Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak. Laboratorija ne vrši uzorkovanje u akreditiranom području, već se ti podaci dobijaju od komitenata i isti se navode u izvještaju o ispitivanju. Laboratorija nije odgovorna za tačnost informacija dobijenih od korisnika, kao ni za primijenjenu metodu uzorkovanja. Izvještaj sadrži neophodne podatke o ispitivanju, a svi dodatni podaci o ispitivanju su dostupni u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorija će izdati Izjavu o usaglašenosti na zahtjev komitenta. Eventualne primjedbe na rezultate komitent je dužan dostaviti u roku od 7 (sedam) dana od preuzimanja izvještaja. Prigovori na postupanje laboratorije i rezultate mogu se dostaviti pismeno, e-mailom i izraziti usmeno te se evidentiraju na obrascu O1 7.9.-03-00-00 – Prigovor kupca koji je dostupan korisniku usluge na prijemu laboratorije.